

# **ACTIMOUSS**




## SUPER NETTOYANT ALCALIN À MOUSSE THIXOTROPIQUE ACTIVE

Version 02.2024

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: Aérosol Liquide Visqueux Pâteux Solide 1.11 Densité 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Moins dense que l'eau Plus dense que l'eau


COULEUR: incolore



### PROPRIÉTÉS:

- Nettoyant alcalin liquide de haute performance.
- Utilisable en canon à mousse.
- Produit une mousse stable.
- Permet une pénétration profonde.
- Élimine rapidement les salissures.

### DOMAINES D'EFFICACITÉ:



### MODE D'EMPLOI:

Pour les matériels fonctionnant avec une solution diluée :

- Diluer la solution entre 2 et 5%.
- Régler l'injecteur de produit pour obtenir une mousse stable.

Pour les centrales de nettoyage mousse aspirant le produit concentré :

- Régler le pourcentage du produit à l'aide du gicleur puis régler l'injecteur d'air pour obtenir une mousse stable.
- Appliquer une couche d'un centimètre d'épaisseur.
- Laisser agir 10 min minimum.
- Rincer.
- Pour la pulvérisation, vous pouvez utiliser le **DUOMATKCMHP**.

### **DOMAINES D'UTILISATION:**

- Hôpitaux, cliniques, écoles, administrations, collectivités, garages, centres techniques...
- Façades, terrasse, allée...

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

### Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tél.: 01 64 63 29 88 • Fax: 01 64 63 75 11 • 7-9, rue Michel Herry 77580 Crécy-la-chapelle • www.duosystem.net