


STARWASH




SHAMPOING ANTISTATIQUE CARROSSERIE CONCENTRÉ

Version 02.2021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



ASPECT : Liquide limpide incolore







PROPRIÉTÉS:

- Élimine le film statique sur les véhicules.
- Convient pour tout type de carrosserie.
- Laisse le véhicule propre et brillant

MODE D'EMPLOI:

Nettoyage par système de pulvérisation :

- Diluer le produit à 5% dans de l'eau froide.
- Bien mélanger et toujours pulvériser du bas vers le haut sur un véhicule à l'abri du soleil.
- Laisser agir quelques minutes et rincer à l'eau la surface traitée avant séchage. L'appareil de rinçage doit avoir une pression entre 80 et 100 bar (débit d'eau 11 à 12 litres par minute).


Nettoyage automatique, portique de lavage :

- Dosage du produit : 1 à 3% en sortie de buse.
- Rincer à l'eau la surface avant séchage.

DOMAINE D'UTILISATION:

- Stations de lavage...
- Véhicules légers, poids lourds, véhicules utilitaires, citernes ayant contenu des denrées alimentaires...

EFFICACITÉ:



Un essai préalable avant utilisation est recommandé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.