



# **VEGEMEKA**





## NETTOYANT DÉGRAISSANT MOTEUR

Version 02.2022 Page 1/2

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :










Vitesse d'évaporation

- ASPECT : Liquide limpide bleu/vert
- POINT DE CONGÉLATION = 0°C
- IKB (ASTM D 1133): 71
- TENEUR EN SOLVANTS AROMATIQUES: 0%
- TENEUR EN HYDROCARBURES: 0%
- TENEUR EN BENZÈNE/CHLORE : 0/0 ppm
- TENEUR EN FLUOR/BROME : 0/0 ppm
- TENEUR EN IODE/SOUFRE: 0/0 ppm
- CONTACT ALIMENTAIRE:



## PROPRIÉTÉS:

- 100% d'origine végétale ricin.
- Remplace les solvants hydrocarbures ou tout autre solvant d'origine pétrolière.
- Absence de toxicité, d'étiquetage environnemental et de sécurité.
- Aucune vapeur et pratiquement inodore. Non entêtant et agréable à utiliser.
- Protection : protège, lubrifie et désoxyde.
- Dégraissant : nettoyant de moteurs poids lourds, SAV auto ou moto, cales et moteurs de navires.
- Redonne l'aspect neuf à une mécanique encrassée.
- Débituminant : élimine rapidement tous types de bitumes y compris ceux provenant des résidus de combustion ainsi que les goudrons d'origine végétale, de Norvège ou du Canada, de Judée...

#### **DOMAINE D'UTILISATION:**

- Ateliers de maintenance, services techniques municipaux, garages, transporteurs, travaux publics...
- Compatible avec la totalité des matériaux, métaux ferreux ou non, plastiques, élastomères, caoutchoucs...

## **MODE D'EMPLOI:**

- S'utilise pur ou dilué avec de l'eau.
- Encrassement important : utiliser pur.
- Encrassement léger : diluer à 50% dans l'eau.
- Appliquer à l'aide d'un chiffon puis frotter et laisser agir.
- Rincer à l'eau.

### **AVANTAGE DE LA GRAINE DE RICIN:**

- Augmente les revenus des agriculteurs locaux sans concurrencer les cultures vivrières
- Planté exclusivement dans des zones semi-arides où aucun produit alimentaire ne pourrait pousser
- Favorise le développement local de zones arides peu exploitées

#### Conformité à la législation :

#### Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tél.: 01 64 63 29 88 • Fax: 01 64 63 75 11 • 7-9, rue Michel Herry 77580 Crécy-la-chapelle • www.duosystem.net





# **VEGEMEKA**



# NETTOYANT DÉGRAISSANT MOTEUR

Version 02.2022 Page 2/2

## DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE:

- Réduction des déchets : utilisation d'un Aéro-spray réutilisable au lieu des aérosols et leurs contraintes connues.
- Réduire l'impact environnemental : absence de solvants hydrocarbures ou tout autre solvant d'origine pétrolière.
- Favoriser des cultures non vivrières : à base d'huile de ricin modifiée (présent à +80%)
- Biodégradabilité: 100%\* des substances contenues sont biodégradables.
- \*: hors colorant: 99.999% arrondit à 100%

#### Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tél.: 01 64 63 29 88 • Fax: 01 64 63 75 11 • 7-9, rue Michel Herry 77580 Crécy-la-chapelle • www.duosystem.net